

Risicoanalyse studenten ZOG

	RISICOGETAL R	Prioriteit P
ZEER HOOG RISICO	> 400	1
HOOG RISICO	201 - 400	2
RISICO	71 - 200	3
LAAG RISICO	21 - 70	4
RESTRISICO	<= 20	5

ZOG
Campus Toermalien
Campus Mandana



Versie 2022

Nr.	Gevaarlijke situatie	Risico's	Risicogetal				P	Uitgevoerde / in uitvoering zijnde oplossing	Bemerking	Rest risicogetal			
			W	B	E	R				W	B	E	R

A) MEDISCH TOEZICHT .

1	Biologische agentia : infecties	tbc : droplet infectie (partikels) door besmette bejaarden					5	<ul style="list-style-type: none"> - Opvolging door arbeidsgeneesheer - Voorafgaande gezondheidsbeoordeling - Intradermo test - Stageplaats buiten gekend gevaar voor tbc - Hygiëne-regels correct toepassen - Interne procedure volgen 	Blijvend aandachtspunt				
		Hepatitis A : infectie voornamelijk faeco - oraal , dit wil zeggen na contact met besmette stoelgang.					5	<ul style="list-style-type: none"> - Opvolging door arbeidsgeneesheer - Voorafgaande gezondheidsbeoordeling - Vaccinatie: Twinrix (na bepaling van immuunstatus) - wordt niet terugbetaald door Fonds van Beroepsziektes (FBZ). - Hygiëne: desinfectie van WC en handen - Interne procedure volgen 	Blijvend aandachtspunt				

Risicoanalyse studenten ZOG

	RISICOGETAL R	Prioriteit P
ZEER HOOG RISICO	> 400	1
HOOG RISICO	201 - 400	2
RISICO	71 - 200	3
LAAG RISICO	21 - 70	4
RESTRISICO	<= 20	5

ZOG
Campus Toermalien
Campus Mandana



Versie 2022

Nr.	Gevaarlijke situatie	Risico's	Risicogetal				P	Uitgevoerde / in uitvoering zijnde oplossing	Bemerking	Rest risicogetal			
			W	B	E	R				W	B	E	R
		Hepatitis B: - infectie voornamelijk ten gevolge van bloed-bloed contact, eventueel bloed-slijmvlies contact (bloed ter hoogte van oog-slijmvlies). - zeer zelden door gewoon sociaal contact. - besmetting via seksueel contact als "arbeidsrisico" is hier niet aan de orde.					5	- Opvolging door arbeidsgeneesheer - Voorafgaande gezondheidsbeoordeling - Vaccinatie : Twinrix (of Engerix) - Vaccinatiestatus bijhouden en opvolgen - PBM's dragen : schort en handschoenen - Informatie geven over gekende dragers - Interne procedure volgen Aanvraag FBZ voor vaccinatie van stagiairs is mogelijk doch is echter een praktisch probleem (wie werkt minimaal 6 maanden op dezelfde werkpost?).	Blijvend aandachtspunt				

Risicoanalyse studenten ZOG

	RISICOGETAL R	Prioriteit P
ZEER HOOG RISICO	> 400	1
HOOG RISICO	201 - 400	2
RISICO	71 - 200	3
LAAG RISICO	21 - 70	4
RESTRISICO	<= 20	5

ZOG Campus Toermalien Campus Mandana



Versie 2022

Nr.	Gevaarlijke situatie	Risico's	Risicogetal				P	Uitgevoerde / in uitvoering zijnde oplossing	Bemerking	Rest risicogetal			
			W	B	E	R				W	B	E	R
		Hepatitis C: - infectie voornamelijk ten gevolge van bloed-bloed contact, eventueel bloed - slijmvlies contact (bloed ter hoogte van oog-slijmvlies). - zeer zelden door gewoon sociaal contact. - besmetting via seksueel contact als "arbeidsrisico" is hier niet aan de orde.					4	- Opvolging door arbeidsgeneesheer - Preventie prikongevallen - Screening bij calamiteit - PBM's: handschoenen bij bloedname - Info over gekende drager - Interne procedure volgen	Blijvend aandachtspunt				
		MRSA : ziekenhuisbacterie					5	Volg de procedure MRSA :criteria isolatie - ontsmetting handen - opvolgingsscreening	Blijvend aandachtspunt				
		Clostridium bacterie					5	Volg de procedure clostridium:criteria isolatie - ontsmetting handen - opvolgingsscreening					
2	Fysieke belasting en werkdruk	Werkverlet					5	- Aansluiting van het werk bij opleiding en ervaring - Aanpassing van werkroosters - Verdeling van werklast tussen werknemers - Tijdens opleidingen en vergaderingen: proactief melden en signaleren van situaties.					

Risicoanalyse studenten ZOG

	RISICOGETAL R	Prioriteit P
ZEER HOOG RISICO	> 400	1
HOOG RISICO	201 - 400	2
RISICO	71 - 200	3
LAAG RISICO	21 - 70	4
RESTRISICO	<= 20	5


ZOG
Campus Toermalien
Campus Mandana




Versie 2022

Nr.	Gevaarlijke situatie	Risico's	Risicogetal				P	Uitgevoerde / in uitvoering zijnde oplossing	Bemerking	Rest risicogetal			
			W	B	E	R				W	B	E	R
3	Werken met mensen: collega's, doelgroepen, ...	Omgaan met kritiek, uitlatingen, ..., geweld, pesten, ongewenst seksueel gedrag					5	- Interne procedure volgen.					
4	Specifiek risico	Psychosociale aspecten: omgaan met lijden, dood en rouw					4	Ondersteuningsmogelijkheden met diensthoofd of personeelsdienst of arbeidsgeneeskundige dienst overlopen					
5	Zwangeren	Biologische agentia : - Hepatitis B: risico op schade voor moeder of kind - Varicella zona: idem					4	- Interne procedure rond moederschapbescherming volgen - Verwijdering					
		Agressie door recidenten of bezoekers: Risico op schade voor moeder of kind					5						

B) ARBEIDSVEILIGHEID.

6	Algemeen	Vallen en struikelen. 	1	6	3	18	5	<ul style="list-style-type: none"> - Dragen van aangepast schoeisel : Degelijk, geruisloos schoeisel. Het schoeisel is gesloten en heeft een slipvaste zool. - Periodiek opruimen van materialen : aanwezigheid in de gangen van bv. (rol)stoelen, tilliften ... - losliggende elektrische kabels in de kamers proberen te fixeren : bv. bij gebruik oplegmatras. 	- Blijvend aandachtspunt	0,5	6	3	9
7	Algemeen	Verzorging van personen. Hanteren van producten.	6	10	3	180	3	<ul style="list-style-type: none"> - Voorlichting en instructies m.b.t. hygiëne en persoonlijke veiligheid. - aangepast schoeisel - richtlijnen ivm werkkledij 	- Blijvend aandachtspunt	1	10	3	30
8	Gebruik van klein handgereedschap	Lichamelijk letsel (type snijwonden)	3	6	3	54	4	<ul style="list-style-type: none"> - Instructie gebruik handgereedschap - Elke verwonding onmiddellijk laten verzorgen 		1	6	3	18
9	Gebruik van toestellen en apparaten (tilliften, karren, ...) : beschadigingen aan tilliften of slecht functioneren ervan.	Lichamelijk letsel (type stoten , pletten)	3	6	3	54	4	<ul style="list-style-type: none"> - Keuring/controle - Instructie voor gebruik - assistentie van tweede persoon tijdens manipulatie. - Veiligheids- en Gezondheidsvoorschrift 		1	6	3	18
10	Afvoer en verwijdering van afval	Besmette producten, naalden	3	6	7	126	3	<ul style="list-style-type: none"> - Afgesloten containers - Interne procedure volgen - Gebruik van handschoenen - Duidelijke scheiding van gevaarlijk afval 		1	6	3	18

11	Brand - explosie 	- Onvoldoende kennis van de desbetreffende procedures en het noodplan met lichamelijke letsels tot gevolg.	0,5	2	15	15	5	Onze procedures hebben betrekking op: 1°De informatie en de instructies betreffende de maatregelen in geval van nood. 2°Het alarm- en communicatiesysteem 3°De veiligheidsoefeningen. 4°De handelingen te stellen bij evacuatie en eerste hulp (EHBO -procedure). 5°De middelen voor de eerste verzorging en interventie (opleiding nijverheidshelpers, gebruik brandblussers, EHBO - koffer) - Voorzie een opleiding brandbestrijding voor het personeel. - Brandbestrijdingsmiddelen en branddeuren nooit blokkeren of bereikbaarheid belemmeren. Er is jaarlijks een verplichte Opleiding ivm kleine blusmiddelen voor alle medewerkers KB van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk - B.S 31/03/1998 Artikel 22, Intern noodplan	Blijvend aandachtspunt	1	6	15	90
12	Wassen van patiënten in de badkamer Wassen van patiënten in badkamer op eigen kamer	Slipgevaar / valgevaar	3	3	3	27	4	Voorzie degelijke schoenen met anti - slip. Water op de vloer dadelijk opkuisen. Kleine ruimte vrijhouden voor manipulatie patiënten.		1	3	3	9
13	Bediening en nemen van voedsel uit de regeneratiekar (verwarmingskar) door personeel.	Brandwonden					3	Warmtebestendige handschoenen en mouwen dragen.					
14	Bediening van de fornuizen in de keuken door personeel.	Brandwonden	1	3	3	9	5	Duidelijke werkinstructies opmaken i.v.m. bediening en onderhoud.		1	3	3	9

C) ARBEIDSHYGIENE .												
15	Fysische agentia: Klimaat	Warmtebelasting					4	Het klimaat in Toermalien wordt automatisch geregeld. – Zelf invloed kunnen uitoefenen op het binnenklimaat (openen van raam, thermostatische kranen, ...) – Aangepaste kledij				
16	Chemische agentia: Gebruik van – alcohol – ether – detergenten & alkaliën – organische oplosmiddelen – geneesmiddelen voor lokaal gebruik – sterilisatie & desinfectantia	– huidletsel of -ziekte – oogletsel of -ziekte – schade of ziekte aan ingewanden, luchtwegen					2	– Verzamelen en vervolledigen van bestand van MSDS fiches – Opleiding geven over chemische agentia: oa. R- en S-zinnen, productveiligheidsfiches (MSDS), pictogrammen, persoonlijke hygiëne. – veiligheidsinstructiebladen opmaken en voorzien op relevante plaatsen – Voorafgaande gezondheidsbeoordeling – Opvolging door arbeidsgeneesheer en dienst arbeidshygiëne – Huidbeschermings-, behandelings- of verzorgingscrèmes – de nodige PBM's voorzien – Instructie: "handen wassen"				
17	Chemische agentia:	– reacties door (accidenteel) mengen van producten					2	– De opslag van producten aanpassen en centraliseren – De regels betreffende orde en netheid in acht nemen – lijst van producten met locatie en hoeveelheid moet aangepast worden ifv de verhuis naar Toermalien.				
18	Bedeling van voedsel	besmetting of bezoedeling van voedsel					3	– Voorafgaande gezondheidsbeoordeling – Intradermo test (facultatief) – Opleiding geven: toepassing van HACCP-regels				

D) ERGONOMIE

19	Werkhouding Tillen, duwen, trekken van personen of meubels	Belasting houdings- en bewegingsapparaat Rugklachten (oa. lubago, hernia)					3	<ul style="list-style-type: none"> - Voorafgaande gezondheidsbeoordeling - Ergonomisch advies. - Gebruik van tilhulpmiddelen (bvb. tillift) , voorafgaand door instructies voor gebruik van tilhulpmiddelen. - Opleiding in en toepassen van correcte hef- en tiltechnieken - Tilinstructies - Zwaardere lasten dragen met 2 personen - Zorg voor voldoende (bewegings)ruimte, geen obstakels, ongelijkheden bij uitvoeren handelingen - Zorg voor ergonomische inrichting en ergonomisch meubilair 					
20	Beperkte tilinstructies	Gevaar om op termijn rugletsels op te lopen					3	zoeken naar betere opvolging en continuïteit					
21	Onvoldoende glijmatten bij manutentie van patiënten	Gevaar om op termijn rugletsels op te lopen					3	correcte budgettering en aankoopplanning					
22	Bedieningshendel van tillift is afgebroken	Onveilig en niet-comfortabel tillen					4	Alle tilhulpmiddelen volgens vaste planning nachecken door bevoegd persoon					

De stagiair zal enkel werken onder toezicht van de medewerker.

De stagiair zal enkel handelingen uitvoeren na uitdrukkelijk opdracht hiervoor te hebben ontvangen

E) Niveau van opleiding en voorlichting van de jongeren op het werk

1	Info die de student ontvangt voor aanvang door de stage: <ul style="list-style-type: none">- Introductiebrochure via www.zoggenk.be (bevat visie, organogram, doelgroep, contactgegevens woongroepen, multidisciplinair team, ondersteunende taken, verwachtingen (vb: kledij/aangepast schoeisel), parking, wat doe je als je ziek wordt, procedure bij brand (evacuatie-verzamelpaats)- Risico-analyse via www.zoggenk.be
2	Introductie bij start van de stage door de stagecoördinator <ul style="list-style-type: none">- Toelichting over de visie van het huis en hoe we dit proberen waar te maken- Wie woont hier/verschil Toermalien en Mandana/wie werkt hier?- Info over pauzes, covid richtlijnen, gsmgebruik, beroepsgeheim
3	Eerste contact op de woongroep waar de student stage doet <ul style="list-style-type: none">- Voorstellen aan bewoners en medewerkers (mentoren en andere)- Rondleiding door diensthoofd of medewerker- Info over hoe we werken volgens de visie